

การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกับกะหล่ำปลี, กะหล่ำดอก (พันธุ์เบา 60 วัน หลังย้ายกล้า)

<u>เพาะกล้า</u>	โกรแม็กซ์ 15-15-15 โบโร-แคล ท็อป-เอ็น 30-0-0 เกรทกรีน พลัส	50 กรัม (2-3 ซ้อนตวง) 5 กรัม (1 ซ้อนตวง) 30 ซีซี (2 ซ้อนตวง) 5 ซีซี	บำรุงต้น บำรุงราก ต้น เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> • แปลงกล้า ควรคลุกเคล้าด้วยปุ๋ยหมักที่เก่าหรือปุ๋ยคอกเก่าๆ • เริ่มฉีดปุ๋ย เมื่อมีใบจริงแล้ว • ฉีดกลับด้วย 6-20-30 อัตราเดียวกัน 1 ครั้ง ก่อนย้ายกล้า (ฉีดก่อนย้ายกล้า 4-5 วัน)
<u>7-14 วัน หลังย้ายกล้า</u>	โกรแม็กซ์ 30-10-10 โบโร-แคล เม็กก้า-ซิงค์ เกรทกรีน พลัส	30-50 กรัม 5 กรัม (1 ซ้อนตวง) 5 กรัม (1 ซ้อนตวง) 5 ซีซี	บำรุงต้น โบ ขยายราก ทำให้ใบแข็งแรง ขยายใบ ยอด เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ	} ฉีดพ่นทุก 7 วัน
ปุ๋ยทางดินใส่สูตร 14-9-20 หรือ 21-7-14 หรือ 15-15-15 + 15-0-0 (อย่างละครึ่ง) อัตรา 25 กก./ไร่ ผสมเทอร์โบแมก 3 กก. ต่อไร่ เมื่อย้ายกล้าได้ 7 วัน				
<u>21-28 วัน</u>	โกรแม็กซ์ 15-15-15 โบโร-แคล เม็กก้า-ซิงค์ เกรทกรีน พลัส	50 กรัม 5 กรัม (1 ซ้อนตวง) 5 กรัม (1 ซ้อนตวง) 5 ซีซี	บำรุงต้น ขยายราก ทำให้ใบแข็งแรง บำรุงใบ ขยายใบ ยอด เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ	} ฉีดพ่นทุก 7 วัน
<u>เริ่มออกดอก (กะหล่ำดอก) เริ่มห่อ (กะหล่ำปลี)</u>	โกรแม็กซ์ 6-20-30 โบโร-แคล เกรทกรีน พลัส	50 กรัม 10 กรัม (2 ซ้อนตวง) 5 ซีซี	เร่งการห่อ เร่งดอก (กะหล่ำดอก) เร่งการห่อ หัวแน่น ดอกขาว (กะหล่ำดอก) เป็นสารเสริมประสิทธิภาพ	
ปุ๋ยทางดิน ใช้สูตร 13-13-21 หรือ 12-12-17 อัตรา 25 กก./ไร่				

