



โกรแม็กซ์ 30-10-10

“สูตรไนโตรเจนสูง เร่งต้น ใบ เถา แตกยอด”

- ใช้ในระยะตั้งยอด แตกกอ สร้างใบให้มีขนาดใหญ่
 - เหมาะสำหรับระยะแรกของการเจริญเติบโต
- อัตราการใช้ 50-100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน

โกรแม็กซ์ สูตร 15-15-15

“สูตรเสมอพัฒนาทุกส่วนของลำต้น”

- ใช้แทนโกรแม็กซ์ 30-10-10 ฉีดพ่นผักกินใบในฤดูฝน เพื่อป้องกันการได้รับปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป
 - ใช้ในระยะข้าวแตงตัว (40-60 วัน)
 - ฉีดขยายขนาดของผล หลังติดผลแล้ว จนถึงระยะเข้าสี
 - ฉีดบำรุงต้นสำหรับพืชหัว
- อัตราการใช้ 50-100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 7-10 วัน

โกรแม็กซ์ 10-52-17

“สูตร ฟอสฟอรัสสูง หยุดต้น สร้างดอก พัฒนาราก”

- ใช้เมื่อต้องการหยุดการเจริญเติบโตทางด้านลำต้น เพื่อพัฒนาการออกดอก รวง ลงหัว
 - เหมาะสำหรับระยะต้องการสร้างผลผลิต รากและลงหัว ติดผล ป้องกันดอก-ผลร่วง
- อัตราการใช้ 70-100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน

โกรแม็กซ์ 6-20-30

“พัฒนากุณภาพ ดอก ผล หัว”

- ใช้เพื่อเพิ่มน้ำหนัก ผล หัว พัฒนาลีตอก เมล็ด และลดความขื่นของเมล็ด หัว
 - เหมาะสำหรับพืชในช่วงพัฒนาผลผลิต เช่น ช่วงลงหัว ช่วงติดผล ช่วงติดเมล็ด ช่วงออกดอก
- อัตราการใช้ 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน

โกรแม็กซ์ กล้วยไม้ 20-20-20

“พัฒนาช่อดอก และพัฒนาต้น”

- ใช้ฉีดเพื่อเร่งต้นกล้วยไม้ในหน้าฝน
 - ใช้ฉีดเพื่อขยายขนาดช่อดอก เมื่อกำลังให้ดอก
 - ใช้ฉีดเร่งต้น ใบ พืชทุกชนิดในหน้าฝน
 - ใช้ฉีดพัฒนารากในพืชหัวระยะแรก
 - มีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริมในปริมาณสูง
 - มีวิตามิน บี 1 ช่วยการพัฒนาราก
 - ใช้วัดดูคิบสารโบยูเรท ทำ ให้เป็นพืชต่อใบน้อย
 - ไม่แนะนำพ่นตอนเริ่มติดผลลูกเล็ก เนื่องจากทำให้ผลโตเร็ว ทำให้เปลือกบาง เหมาะใช้ระยะขยายลูก สร้างเนื้อ ทำให้ผลโตเร็วมาก
- อัตราการใช้ 50-100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 7-10 วัน

