

## การใช้ผลิตภัณฑ์กับขิง

การเตรียมดิน			ใช้ปุ๋ยเก่า ๆ ที่ว่านตอนเตรียมที่ขอร่อง ใส่ปูนขาว คลุมด้วยฟาง
การเตรียมท่อนพันธุ์	ขุบด้วย เมทาแลกซิด หรือ แมนโคแซบและเมทาแลกซิด	20 ลิตร (2 ร้อนแกง) 10+10 กรัม (1+1 ร้อนแกง)	
การใส่ปุ๋ย			รองพื้นด้วย 15-15-15 อัตรา 25 กก./ไร่ (หลุมละ 1 ร้อนชา) หรือหีบมือโรยแล้วกลบดินก่อน วางท่อนพันธุ์ อย่าให้ท่อนพันธุ์สัมผัสปุ๋ย เพราะจะเน่า
เมื่อขิงออกมีใบ3-4ใบให้ ฉีดพ่นทุก ๆ 10 วัน	เกรทกรีน โบโรแคล ปุ๋ยโกรแม็กซ์ 20-20-20 แมกนีเซีย เม็กก้าซิงค์	3 ซีซี 5 กรัม (1 ร้อนตวง) 30 กรัม (2 ร้อนแกง) 20 กรัม (2 ร้อนแกง) 5 กรัม (1 ร้อนตวง)	ฉีดพ่นทุก ๆ 10 วัน
ขิงอายุ 1 เดือน	ถ้าใช้ปุ๋ยคอกน้อย ควรเพิ่มการใส่ ปุ๋ยทางดินสูตร 21-7-14 หรือ ปุ๋ยทางดินสูตร 15-15-15	3 กรัม (1 ร้อนชา (หีบมือ)) 3 กรัม (1 ร้อนชา (หีบมือ))	ระหว่างหลุมปลูกให้พูนโคนเป็นระยะๆ
ขิงอายุ 2 เดือน	ปุ๋ยทางดิน 13-13-21 หรือ ปุ๋ยทางดิน 12-12-17 หรือ ปุ๋ยทางดิน 14-9-20	3 กรัม (1 ร้อนชา (หีบมือ)) 3 กรัม (1 ร้อนชา (หีบมือ)) 3 กรัม (1 ร้อนชา (หีบมือ))	ใส่ระหว่างหลุม
ขิงอายุ 1- 3 เดือน	ท็อปเอ็น	50 ซีซี	ฉีดพ่นเดือนละครั้ง โดยใช้แทนปุ๋ยโกรแม็กซ์
ขิงอายุ 3 เดือน	โบรท์กรีน	3 ซีซี	
ถ้าขิงเป็นโรค			ทั้งใบจุดหรือแห้งเน่า ต้องงดปุ๋ยทุกชนิด ฉีดพ่นยากำจัดเชื้อรา แมนโคแซบ หรือ คาร์เบนดาซิม หรือผสมกัน
ถ้าแห้งเน่า	พ่นเมทาแลกซิด โบโรแคล เกรทกรีน	30 กรัม 10-20 กรัม 3 ซีซี	ฉีดพ่นเดือน 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน ถ้าแห้งเน่ามาก ใช้น้ำปูนขาว โรยระหว่างต้น (ห้ามหว่าน)
ถ้าปลูกขิงเพื่อเก็บขิงแก่ ขิงอายุ 4 เดือน	เกรทกรีน โบโรแคล ปุ๋ยโกรแม็กซ์ 6-20-30 เม็กก้าซิงค์	3 ซีซี 5 กรัม (1 ร้อนตวง) 50 กรัม (4 ร้อนแกง) 5 กรัม (1 ร้อนตวง)	โดยพิจารณาว่า สภาพดินเป็นอย่างไร เช่นถ้าดินงามให้ สูตร 6-20-30 ถ้าดินไม่งามมากให้สูตร 15-15-15หรือ 20-20-20 ควรมีการฉีดพ่นด้วยโบรท์กรีน 3 ซีซี เดือนละครั้ง หลังจากขิง อายุ 7 เดือนไปแล้วให้ใช้สูตร 6-20-30 เท่านั้น
สลัดกับ	เกรทกรีน โบโรแคล ปุ๋ย 15-15-15 หรือ 20-20-20 เม็กก้าซิงค์	3 ซีซี 5 กรัม (1 ร้อนตวง) 50 กรัม (4 ร้อนแกง) 5 กรัม (1 ร้อนตวง)	